



Gummi-Metall-Puffer

ABS Stute & Co. GmbH


Puffer, zylindrisch
Typ A




Puffer, zylindrisch
Typ B




Puffer, zylindrisch
Typ C



Puffer, zylindrisch
Typ D



Puffer, zylindrisch
Typ E



Materialien für Standard-Lagerware:


Gummi: Naturkautschuk
Härte 55 Shore A +/- 5

Metall: 20 Mn B 4
Güte 5.6
Chrom 6 frei verzinkt

Andere Metallqualität, andere Gewinde
oder Gewindelänge sowie andere
Gummiqualitäten bzw. Härten auf Anfrage

Gummi-Metall-Puffer Typ A


Typ A: zylindrisch,
beidseitig Außengewinde



ABS-Nr.	D x H	Gewindelänge
51060603	6 x 6 mm	M 3 x 6 mm
51080803	8 x 8 mm	M 3 x 6 mm
51101004	10 x 10 mm	M 4 x 10 mm
51101504	10 x 15 mm	M 4 x 10 mm
51102104	10 x 21 mm	M 4 x 10 mm
51150804	15 x 8 mm	M 4 x 10 mm
51151004	15 x 10 mm	M 4 x 13 mm
51151504	15 x 15 mm	M 4 x 13 mm
51152004	15 x 20 mm	M 4 x 13 mm
51153004	15 x 30 mm	M 4 x 13 mm
51181004	18 x 10 mm	M 4 x 13mm
51200804	20 x 8 mm	M 6 x 15 mm
51201006	20 x 10 mm	M 6 x 15 mm
51201206	20 x 12 mm	M 6 x 15 mm
51201506	20 x 15 mm	M 6 x 15 mm
51202006	20 x 20 mm	M 6 x 15 mm
51202506	20 x 25 mm	M 6 x 15 mm
51203006	20 x 30 mm	M 6 x 15 mm
51251006	25 x 10 mm	M 6 x 15 mm
51251506	25 x 15 mm	M 6 x 15 mm
51252006	25 x 20 mm	M 6 x 15 mm
51252506	25 x 25 mm	M 6 x 15 mm
51253006	25 x 30 mm	M 6 x 15 mm
51301208	30 x 12 mm	M 8 x 20 mm
51301508	30 x 15 mm	M 8 x 20 mm
51302008	30 x 20 mm	M 8 x 20 mm
51302508	30 x 25 mm	M 8 x 20 mm
51303008	30 x 30 mm	M 8 x 20 mm

Gummi-Metall-Puffer Typ A


Typ A: zylindrisch,
beidseitig Außengewinde



51303008	30 x 30 mm	M 8 x 20 mm
51304008	30 x 40 mm	M 8 x 20 mm
51351608	35 x 16 mm	M 8 x 23 mm
51401508	40 x 15 mm	M 8 x 20 mm
51402008	40 x 20 mm	M 8 x 20 mm
51402508	40 x 25 mm	M 8 x 20 mm
51402510	40 x 25 mm	M 10 x 20 mm
51403008	40 x 30 mm	M 8 x 20 mm
51403010	40 x 30 mm	M 10 x 20 mm
51404008	40 x 40 mm	M 8 x 20 mm
51405008	40 x 50 mm	M 8 x 20 mm
51501510	50 x 15 mm	M 10 x 28 mm
51501710	50 x 17 mm	M 10 x 28 mm
51502010	50 x 20 mm	M 10 x 28 mm
51502510	50 x 25 mm	M 10 x 28 mm
51503010	50 x 30 mm	M 10 x 28 mm
51503510	50 x 35 mm	M 10 x 28 mm
51504010	50 x 40 mm	M 10 x 28 mm
51504510	50 x 45 mm	M 10 x 28 mm
51505010	50 x 50 mm	M 10 x 28 mm
51508010	50 x 80 mm	M 10 x 28 mm
51603010	60 x 30 mm	M 10 x 28 mm
51603012	60 x 30 mm	M 12 x 28 mm
51604010	60 x 40 mm	M 10 x 28 mm
51604012	60 x 40 mm	M 12 x 28 mm
51605010	60 x 50 mm	M 10 x 28 mm
51605012	60 x 50 mm	M 12 x 28 mm
51606010	60 x 60 mm	M 10 x 28 mm
51606012	60 x 60 mm	M 12 x 28 mm
51656010	65 x 60 mm	M 10 x 28 mm

Gummi-Metall-Puffer Typ A


Typ A: zylindrisch,
beidseitig Außengewinde



51656010	65 x 60 mm	M 10 x 28 mm
51656012	65 x 60 mm	M 12 x 28 mm
51704010	70 x 40 mm	M 10 x 28 mm
51704510	70 x 45 mm	M 10 x 28 mm
51705510	70 x 55 mm	M 10 x 28 mm
51704512	70 x 45 mm	M 12 x 37 mm
51705512	70 x 55 mm	M 12 x 37 mm
51754012	75 x 40 mm	M 12 x 37 mm
51754512	75 x 45 mm	M 12 x 37 mm
51755012	75 x 50 mm	M 12 x 37 mm
51755512	75 x 55 mm	M 12 x 37 mm
51756012	75 x 60 mm	M 12 x 37 mm
51757012	75 x 70 mm	M 12 x 37 mm
51757512	75 x 75 mm	M 12 x 37 mm
51803012	80 x 30 mm	M 12 x 37 mm
51804012	80 x 40 mm	M 12 x 37 mm
51858512	85 x 85 mm	M 12 x 37 mm
51104016	100 x 40 mm	M 16 x 43 mm
51105016	100 x 50 mm	M 16 x 43 mm
51105516	100 x 55 mm	M 16 x 43 mm
51106016	100 x 60 mm	M 16 x 43 mm
51107516	100 x 75 mm	M 16 x 43 mm
51101016	100 x 100 mm	M 16 x 43 mm
511257516	125 x 75 mm	M 16 x 43 mm
511505016	150 x 50 mm	M 16 x 43 mm
511505020	150 x 50 mm	M 20 x 43 mm
511505516	150 x 55 mm	M 16 x 43 mm
511505520	150 x 55 mm	M 20 x 43 mm
511507516	150 x 75 mm	M 16 x 43 mm
511507520	150 x 75 mm	M 20 x 43 mm

Gummi-Metall-Puffer Typ B


Typ B: zylindrisch,
1 x Außengewinde,
1 x Innengewinde



ABS-Nr.	D x H	Gewindelänge
52060603	6 x 6 mm	M 3 x 6 mm
52080803	8 x 8 mm	M 3 x 6 mm
52101004	10 x 10 mm	M 4 x 10 mm
52131004	13 x 10 mm	M 4 x 11 mm
52151004	15 x 10 mm	M 4 x 11 mm
52151204	15 x 12 mm	M 4 x 11 mm
52151504	15 x 15 mm	M 4 x 11 mm
52152004	15 x 20 mm	M 4 x 11 mm
52201506	20 x 15 mm	M 6 x 18 mm
52202006	20 x 20 mm	M 6 x 18 mm
52202506	20 x 25 mm	M 6 x 18 mm
52203006	20 x 30 mm	M 6 x 18 mm
52251506	25 x 15 mm	M 6 x 18 mm
52252006	25 x 20 mm	M 6 x 18 mm
52252506	25 x 25 mm	M 6 x 18 mm
52203006	20 x 30 mm	M 6 x 18 mm
52301508	30 x 15 mm	M 8 x 20 mm
52302008	30 x 20 mm	M 8 x 20 mm
52302508	30 x 25 mm	M 8 x 20 mm
52303008	30 x 30 mm	M 8 x 20 mm
52304008	30 x 40 mm	M 8 x 23 mm
52402008	40 x 20 mm	M 8 x 23 mm
52402508	40 x 25 mm	M 8 x 23 mm
52402510	40 x 25 mm	M 10 x 20 mm
52403008	40 x 30 mm	M 8 x 23 mm
52403010	40 x 30 mm	M 10 x 20 mm
52404008	40 x 40 mm	M 8 x 23 mm
52404010	40 x 40 mm	M 10 x 20 mm
52502010	50 x 20 mm	M 10 x 28 mm

Gummi-Metall-Puffer Typ B


Typ B: zylindrisch,
1 x Außengewinde,
1 x Innengewinde



52502010	50 x 20 mm	M 10 x 28 mm
52502510	50 x 25 mm	M 10 x 28 mm
52503010	50 x 30 mm	M 10 x 28 mm
52503510	50 x 35 mm	M 10 x 28 mm
52504010	50 x 40 mm	M 10 x 28 mm
52504510	50 x 45 mm	M 10 x 28 mm
52505010	50 x 50 mm	M 10 x 28 mm
52505510	50 x 55 mm	M 10 x 28 mm
52508010	50 x 80 mm	M 10 x 28 mm
52603010	60 x 30 mm	M 10 x 28 mm
52603012	60 x 30 mm	M 12 x 28 mm
52604010	60 x 40 mm	M 10 x 28 mm
52604012	60 x 40 mm	M 12 x 28 mm
52604510	60 x 45 mm	M 10 x 28 mm
52604512	60 x 45 mm	M 12 x 28 mm
52605010	60 x 50 mm	M 10 x 28 mm
52605012	60 x 50 mm	M 12 x 28 mm
52606010	60 x 60 mm	M 10 x 28 mm
52606012	60 x 60 mm	M 12 x 28 mm
52703010	70 x 30 mm	M 10 x 28 mm
52704010	70 x 40 mm	M 10 x 28 mm
52704510	70 x 45 mm	M 10 x 28 mm
52704512	70 x 45 mm	M 12 x 37 mm
52705510	70 x 55 mm	M 10 x 28 mm
52705512	70 x 55 mm	M 12 x 37 mm
52752512	75 x 25 mm	M 12 x 37 mm
52753012	75 x 30 mm	M 12 x 37 mm
52754012	75 x 40 mm	M 12 x 37 mm
52754512	75 x 45 mm	M 12 x 37 mm
52755012	75 x 50 mm	M 12 x 37 mm
52755512	75 x 55 mm	M 12 x 37 mm

Gummi-Metall-Puffer Typ B


Typ B: zylindrisch,
1 x Außengewinde,
1 x Innengewinde



52756012	75 x 60 mm	M 12 x 37 mm
52757012	75 x 70 mm	M 12 x 37 mm
52803012	80 x 30 mm	M 12 x 37 mm
52804012	80 x 40 mm	M 12 x 37 mm
52858512	85 x 85 mm	M 12 x 37 mm
52104016	100 x 40 mm	M 16 x 43 mm
52105016	100 x 50 mm	M 16 x 43 mm
52105516	100 x 55 mm	M 16 x 43 mm
52106016	100 x 60 mm	M 16 x 43 mm
52107516	100 x 75 mm	M 16 x 43 mm
52101016	100 x 100 mm	M 16 x 43 mm
521257016	125 x 70 mm	M 16 x 43 mm
521257516	125 x 75 mm	M 16 x 43 mm
5212510016	125 x 100 mm	M 16 x 43 mm
521505016	150 x 50 mm	M 16 x 43 mm
521505516	150 x 55 mm	M 16 x 43 mm
521507516	150 x 75 mm	M 16 x 43 mm
5215015016	150 x 150 mm	M 16 x 43 mm
5215020016	150 x 200 mm	M 16 x 43 mm
5220010020	200 x 100 mm	M 20 x 43 mm
5220025020	200 x 250 mm	M 20 x 43 mm

Gummi-Metall-Puffer Typ C


Typ C: zylindrisch,
beidseitig Innengewinde



ABS-Nr.	D x H	Gewindelänge
53080803	8 x 8 mm	M 03 Innen
53101004	10 x 10 mm	M 04 Innen
53101504	10 x 15 mm	M 04 Innen
53102004	10 x 20 mm	M 04 Innen
53151504	15 x 15 mm	M 04 Innen
53152004	15 x 20 mm	M 04 Innen
53153006	15 x 30 mm	M 06 Innen
53201506	20 x 15 mm	M 06 Innen
53202006	20 x 20 mm	M 06 Innen
53202506	20 x 25 mm	M 06 Innen
53203006	20 x 30 mm	M 06 Innen
53252006	25 x 20 mm	M 06 Innen
53252506	25 x 25 mm	M 06 Innen
53253006	25 x 30 mm	M 06 Innen
53302008	30 x 20 mm	M 08 Innen
53302508	30 x 25 mm	M 08 Innen
53303008	30 x 30 mm	M 08 Innen
53304008	30 x 40 mm	M 08 Innen
53402508	40 x 25 mm	M 08 Innen
53402510	40 x 25 mm	M 10 Innen
53403008	40 x 30 mm	M 08 Innen
53403010	40 x 30 mm	M 10 Innen
53404008	40 x 40 mm	M 08 Innen

Gummi-Metall-Puffer Typ C


Typ C: zylindrisch,
beidseitig Innengewinde



53404010	40 x 40 mm	M 10 Innen
53502510	50 x 25 mm	M 10 Innen
53503010	50 x 30 mm	M 10 Innen
53504010	50 x 40 mm	M 10 Innen
53504510	50 x 45 mm	M 10 Innen
53505010	50 x 50 mm	M 10 Innen
53508010	50 x 80 mm	M 10 Innen
53603010	60 x 30 mm	M 10 Innen
53603012	60 x 30 mm	M 12 Innen
53604010	60 x 40 mm	M 10 Innen
53604012	60 x 40 mm	M 12 Innen
53605010	60 x 50 mm	M 10 Innen
53605012	60 x 50 mm	M 12 Innen
53606010	60 x 60 mm	M 10 Innen
53606012	60 x 60 mm	M 12 Innen
53704510	70 x 45 mm	M 10 Innen
53704512	70 x 45 mm	M 12 Innen
53705510	70 x 55 mm	M 10 Innen
53752512	75 x 25 mm	M 12 Innen
53753012	75 x 30 mm	M 12 Innen
53754012	75 x 40 mm	M 12 Innen
53754512	75 x 45 mm	M 12 Innen
53755012	75 x 50 mm	M 12 Innen
53755512	75 x 55 mm	M 12 Innen

Gummi-Metall-Puffer Typ D


Typ D: zylindrisch,
1 x Außengewinde



ABS-Nr.	D x H	Gewindelänge
54080803	8 x 8 mm	M 3 x 6 mm
54101004	10 x 10 mm	M 4 x 10 mm
54101504	10 x 15 mm	M 4 x 10 mm
54131004	13 x 10 mm	M 4 x 10 mm
54141504	14 x 15 mm	M 4 x 11 mm
54150404	15 x 04 mm	M 04 x 11 mm
54150604	15 x 06 mm	M 4 x 13 mm
54150804	15 x 08 mm	M 4 x 13 mm
54151004	15 x 10 mm	M 4 x 13 mm
54151204	15 x 12 mm	M 4 x 13 mm
54151304	15 x 13 mm	M 4 x 13 mm
54151504	15 x 15 mm	M 4 x 13 mm
54152004	15 x 20 mm	M 4 x 13 mm
54152804	15 x 28 mm	M 4 x 13 mm
54161005	16 x 10 mm	M 5 x 12 mm
54200506	20 x 05 mm	M 6 x 15 mm
54200806	20 x 08 mm	M 6 x 15 mm
54201006	20 x 10 mm	M 6 x 15 mm
54201206	20 x 12 mm	M 6 x 15 mm
54201506	20 x 15 mm	M 6 x 15 mm
54202006	20 x 20 mm	M 6 x 15 mm
54202506	20 x 25 mm	M 6 x 15 mm
54203006	20 x 30 mm	M 6 x 15 mm
54203506	20 x 35 mm	M 6 x 15 mm
54251006	25 x 10 mm	M 6 x 18 mm
54251206	25 x 12 mm	M 6 x 18 mm
54251506	25 x 15 mm	M 6 x 18 mm
54251706	25 x 17 mm	M 6 x 18 mm
54252006	25 x 20 mm	M 6 x 18 mm
54252506	25 x 25 mm	M 6 x 18 mm
54252806	25 x 28 mm	M 6 x 18 mm
54253006	25 x 30 mm	M 6 x 18 mm

Gummi-Metall-Puffer Typ D


Typ D: zylindrisch,
1 x Außengewinde



54254006	25 x 40 mm	M 6 x 18 mm
54257006	25 x 70 mm	M 6 x 18 mm
54300508	30 x 05 mm	M 8 x 23 mm
54300808	30 x 08 mm	M 8 x 23 mm
54301008	30 x 10 mm	M 8 x 20 mm
54301508	30 x 15 mm	M 8 x 20 mm
54301708	30 x 17 mm	M 8 x 20 mm
54302008	30 x 20 mm	M 8 x 20 mm
54302508	30 x 25 mm	M 8 x 20 mm
54302808	30 x 28 mm	M 8 x 23 mm
54303008	30 x 30 mm	M 8 x 20 mm
54304008	30 x 40 mm	M 8 x 23 mm
54352008	35 x 20 mm	M 8 x 23 mm
54353008	35 x 30 mm	M 8 x 23 mm
54401008	40 x 10 mm	M 8 x 23 mm
54401208	40 x 12 mm	M 8 x 23 mm
54401508	40 x 15 mm	M 8 x 23 mm
54402008	40 x 20 mm	M 8 x 23 mm
54402508	40 x 25 mm	M 8 x 23 mm
54402708	40 x 27 mm	M 8 x 23 mm
54402808	40 x 28 mm	M 8 x 23 mm
54403008	40 x 30 mm	M 8 x 23 mm
54404008	40 x 40 mm	M 8 x 23 mm
54501010	50 x 10 mm	M 10 x 28 mm
54501210	50 x 12 mm	M 10 x 28 mm
54501510	50 x 15 mm	M 10 x 28 mm
54501710	50 x 17 mm	M 10 x 28 mm
54502010	50 x 20 mm	M 10 x 28 mm
54502110	50 x 21 mm	M 10 x 28 mm
54502510	50 x 25 mm	M 10 x 28 mm
54502710	50 x 27 mm	M 10 x 28 mm
54502810	50 x 28 mm	M 10 x 28 mm
54503010	50 x 30 mm	M 10 x 28 mm
54504010	50 x 40 mm	M 10 x 28 mm

Gummi-Metall-Puffer Typ E


Typ E: zylindrisch,
1 x Innengewinde



ABS-Nr.	D x H	Gewindelänge
55080803	8 x 8 mm	M 03 Innen
55101004	10 x 10 mm	M 04 Innen
55150804	15 x 08 mm	M 04 Innen
55151004	15 x 10 mm	M 04 Innen
55151304	15 x 13 mm	M 04 Innen
55151504	15 x 15 mm	M 04 Innen
55152004	15 x 20 mm	M 04 Innen
55201006	20 x 10 mm	M 06 Innen
55201206	20 x 12 mm	M 06 Innen
55201506	20 x 15 mm	M 06 Innen
55202006	20 x 20 mm	M 06 Innen
55202506	20 x 25 mm	M 06 Innen
55203006	20 x 30 mm	M 06 Innen
55251206	25 x 12 mm	M 06 Innen
55251506	25 x 15 mm	M 06 Innen
55251706	25 x 17 mm	M 06 Innen
55252006	25 x 20 mm	M 06 Innen
55252506	25 x 25 mm	M 06 Innen
55253006	25 x 30 mm	M 06 Innen
55301008	30 x 10 mm	M 08 Innen
55301508	30 x 15 mm	M 08 Innen
55301708	30 x 17 mm	M 08 Innen
55302008	30 x 20 mm	M 08 Innen
55302508	30 x 25 mm	M 08 Innen

Gummi-Metall-Puffer Typ E


Typ E: zylindrisch,
1 x Innengewinde



55303008	30 x 30 mm	M 08 Innen
55304008	30 x 40 mm	M 08 Innen
55402008	40 x 20 mm	M 08 Innen
55402010	40 x 20 mm	M 10 Innen
55402508	40 x 25 mm	M 08 Innen
55402510	40 x 25 mm	M 10 Innen
55402808	40 x 28 mm	M 08 Innen
55403008	40 x 30 mm	M 08 Innen
55403010	40 x 30 mm	M 10 Innen
55404008	40 x 40 mm	M 08 Innen
55404010	40 x 40 mm	M 10 Innen
55502010	50 x 20 mm	M 10 Innen
55502510	50 x 25 mm	M 10 Innen
55503010	50 x 30 mm	M 10 Innen
55504010	50 x 40 mm	M 10 Innen
55504510	50 x 45 mm	M 10 Innen
55505010	50 x 50 mm	M 10 Innen
55508010	50 x 80 mm	M 10 Innen
55603010	60 x 30 mm	M 10 Innen
55603012	60 x 30 mm	M 12 Innen
55604010	60 x 40 mm	M 10 Innen
55604012	60 x 40 mm	M 12 Innen
55605010	60 x 50 mm	M 10 Innen
55605012	60 x 50 mm	M 12 Innen
55606010	60 x 60 mm	M 10 Innen
55606012	60 x 60 mm	M 12 Innen

Gummi-Metall-Puffer Typ E



Typ E: zylindrisch,
1 x Innengewinde



55704510	70 x 45 mm	M 10 Innen
55705510	70 x 55 mm	M 10 Innen
55751512	75 x 15 mm	M 12 Innen
55752512	75 x 25 mm	M 12 Innen
55753012	75 x 30 mm	M 12 Innen
55754012	75 x 40 mm	M 12 Innen
55754512	75 x 45 mm	M 12 Innen
55755012	75 x 50 mm	M 12 Innen
55755512	75 x 55 mm	M 12 Innen
55757012	75 x 70 mm	M 12 Innen
55103616	100 x 36 mm	M 16 Innen
55104016	100 x 40 mm	M 16 Innen
55105016	100 x 50 mm	M 16 Innen
55105516	100 x 55 mm	M 16 Innen
55106016	100 x 60 mm	M 16 Innen
55107516	100 x 75 mm	M 16 Innen
55101016	100 x 100 mm	M 16 Innen
551505016	150 x 50 mm	M 16 Innen
551505020	150 x 50 mm	M 20 Innen
551505516	150 x 55 mm	M 16 Innen
551505520	150 x 55 mm	M 20 Innen
551507516	150 x 75 mm	M 16 Innen
551507520	150 x 75 mm	M 20 Innen
5520010016	200 x 100 mm	M 16 Innen
5520010020	200 x 100 mm	M 20 Innen



Diese Gummi-Metall-Puffer können wir nach Anfrage anfertigen

Gummi-Metall-Puffer
Ausführung „TA“ (tailliert)



Gummi-Metall-Puffer
Ausführung „P“ (parabel)

Gummi-Metall-Puffer
Ausführung „DS“



Gummi-Metall-Puffer
Ausführung „K“ (Konisch)

■ **ABS Stute & Co. GmbH**

**Industriestraße 37
97993 Creglingen**

Telefon: 07933 / 664

Fax: 07933 /1510

E-Mail: info@abs-stute.de

Internet: www.abs-stute.de